

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- **Tetraconazol** pertenece al grupo químico de los Triazolos.
- No fumar, comer o beber durante el uso de este producto.
- Conservar el producto en su envase original, bien cerrado y guardado bajo llave en un lugar fresco y seco. No almacenarlo con herbicidas volátiles.
- Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. Durante la **manipulación** usar guantes de goma, botas de goma, protector facial y delantal impermeable. Durante la **aplicación** usar guantes de goma, botas de goma, traje impermeable, máscara con filtro, antiparras.
- Alejar los animales domésticos y personas extrañas. No aplicar con viento.
- No aplicar directamente a corrientes de agua y no contaminar cursos de agua.
- Después del trabajo, cambiar y lavar la ropa de trabajo.
- Lavarse prolijamente con agua y jabón antes de comer, beber, fumar o ir al baño, o después del trabajo.

**SINTOMAS DE INTOXICACION:** No tiene sintomatología específica.

#### PRIMEROS AUXILIOS:

**En caso de contacto con la piel:** Lavar con abundante agua y jabón. No requiere asistencia médica.

**En caso de contacto con los ojos:** Lavar inmediatamente con abundante agua por al menos durante 10 minutos. No requiere asistencia médica.

**En caso de ingestión:** No inducir el vómito. Buscar inmediata atención médica y presentarle la etiqueta. Si es ingerido, lavar la boca con agua. Nunca dar nada por la boca a una persona que se encuentre inconsciente.

**En caso de inhalación:** Ventilar el lugar. El paciente debe ser removido inmediatamente del lugar contaminado y dejarlo descansar en un área bien ventilada. En caso que el paciente se sienta mal, obtener inmediata atención médica.

**TRATAMIENTO MÉDICO DE EMERGENCIA:** Realizar tratamiento sintomático.

**ANTÍDOTO:** No existe antídoto específico.

**RIESGOS AMBIENTALES:** No contaminar alimentos, forrajes, cursos o fuentes de agua con el producto o sus envases. El producto es moderadamente tóxico a peces y no es tóxico a aves y abejas.

" MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS".

" EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD".

" REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES".

" NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL"

" NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO".

" LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE".

" NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA".

**Instrucciones para el triple lavado:** a) agregue agua hasta ¼ de la capacidad del envase; b) cierre el envase y agite durante 30 segundos; c) vierta el agua del envase en el equipo pulverizador. Realice este procedimiento 3 veces.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:** Dupont Chile: 2-2662 2200. CITUC: 2-2635 3800.

**Nota al comprador:** Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras instrucciones, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa como consecuencia del uso y almacenamiento distintos a lo indicado en esta etiqueta. Nos hacemos responsables de la calidad constante del producto, dentro de la fecha de vencimiento. Además, garantizamos el porcentaje de contenido activo hasta que el producto se sustrae de nuestro control directo.

# DOMARK® 40 EW

## FUNGICIDA

### EMULSIÓN DE ACEITE EN AGUA (EW)

**DOMARK®40 EW** es un fungicida con acción sistémica y de contacto recomendado para el control preventivo y curativo de oidio en la vid y Venturia o sarna del manzano.

#### COMPOSICION:

##### Ingrediente Activo:

Tetraconazol (\*) ..... 4 % p/v (40 g/L)

Cofomulantes, c.s.p. .... 100 % p/v (1 L)

(\*)Éter (RS)-2-(2,4-diclorofenil)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-il)propil 1,1,2,2-tetrafluoroetilico.

**Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N°2689**

**LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

**NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO - NO EXPLOSIVO**

Lote N°:

Fecha Vencimiento:

**Contenido Neto: 20 litros**

Fabricado por:

**ISAGRO S.p.A.**

Centro Uffici San Siro

Via Caldera 21 - 20153 Milán / Italia

Importado por:

**DuPont Chile S.A.**

Av. El Bosque Norte 500, Oficina 1102 - Piso 11

Las Condes - Santiago - Chile

® Marca Registrada



**NOCIVO**

#### INSTRUCCIONES DE USO

**DOMARK®40 EW** es un fungicida con acción sistémica y de contacto recomendado para el control preventivo y curativo de oidio en la vid y Venturia o sarna del manzano.

#### INSTRUCCIONES DE USO

Cultivo	Enfermedad	Dosis	Observaciones
Uva de mesa Uva para vino Uva para pisco	Oidio de la vid ( <i>Erysiphe necator</i> )	70 cc /100 L de agua	Iniciar las aplicaciones con brotes de 5 cm de largo, repitiendo las aplicaciones con intervalos de 10 a 14 días, con un máximo de 3 aplicaciones por temporada. Intercalar las aplicaciones con fungicidas de distinto grupo químico y modo de acción. El volumen de mojado deberá ser adecuado al material vegetativo existente al momento de la aplicación, pudiendo oscilar entre 800 y 2000 litros de agua por hectárea. Para una aplicación segura y eficaz del producto, no aplicar con viento, no aplicar durante la noche, no aplicar con lluvia y/o temperaturas mayores a 30°C.
Manzano	Sarna o Venturia ( <i>Venturia inaequalis</i> )	80 cc /100 L de agua	Iniciar las aplicaciones desde puntas verdes con una frecuencia de 7 a 10 días. Luego de caída de pétalos, aplicar cuando existan condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad (lluvias y neblinas densas), con un máximo de 3 aplicaciones por temporada. Intercalar las aplicaciones con fungicidas de distinto grupo químico y modo de acción. Aplicar con un volumen de agua de 1500 litros por hectárea. Para una aplicación segura y eficaz del producto, no aplicar con viento, no aplicar durante la noche, no aplicar con lluvia y/o temperaturas mayores a 30°C.

**PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:** Agitar el envase antes de usar. Llenar el estanque con agua hasta la mitad. Hacer una premezcla con agua, con la cantidad de **Domark®40 EW** necesaria y, agitando, completar el volumen de agua del estanque, manteniendo la agitación constante hasta terminar la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:** Es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso agrícola.

**INCOMPATIBILIDAD:** Incompatible con productos de marcada reacción alcalina.

**FITOTOXICIDAD:** No es fitotóxico si se utiliza de acuerdo con lo recomendado en la etiqueta.

**PERÍODO DE CARENIA:** 30 días.

**TIEMPO DE REINGRESO:** Se puede reingresar al área tratada 4 horas después de la aplicación. El tiempo de reingreso para animales no es aplicable, ya que el producto no está recomendado en cultivos destinados a pastoreo.

23 de Junio 2014



**NOCIVO**

