






Eficiencia en la nutrición de Boro



La fuerza de una suspensión

Nitrógeno	10,8% p/v
Boro	9,45% p/v
Fósforo	6,1% p/v
Zinc	0,09% p/v
Hierro	0,13% p/v
Manganeso	0,07% p/v
Molibdeno	0,001% p/v
Cobre	0,07% p/v





Durante los últimos 60 años, los fertilizantes foliares WUXAL han demostrado constantemente su fiabilidad, se han ganado el favor de los expertos de la industria y han recibido el reconocimiento de los productores de todo el mundo. Cada producto de la gama ocupa una posición distinta, reconocida por su rendimiento.

La máxima eficacia. Se beneficia de la tecnología de formulación inteligente y de los aditivos desarrollados para optimizar el rendimiento en cualquier condición.



Recomendaciones generales de uso

Cultivos	Dosis	Momentos
Girasol	0,5 a 1 L/ha	Prefloración
Soja, Poroto y Arveja	1 L/ha	R1
Uva	1 a 2 L/ha	Desde prefloración y en floración
Frutales de carozo y pepita	1 a 2 L/ha	Desde prefloración, floración y postcosecha
Cítricos	1 a 2 L/ha	Desde inicio de floración
Hortalizas	1 L/ha	Desde floración