






## Calcio + Boro + Magnesio y nutrientes de alta eficacia



La fuerza de una suspensión

Nitrógeno	16,7% p/v
Calcio	17,5% p/v
Magnesio	1,67% p/v
Zinc	0,03% p/v
Boro	0,1% p/v
Molibdeno	0,001% p/v
Manganeso	0,17% p/v
Hierro	0,33% p/v
Cobre	0,07% p/v





Durante los últimos 60 años, los fertilizantes foliares WUXAL han demostrado constantemente su fiabilidad, se han ganado el favor de los expertos de la industria y han recibido el reconocimiento de los productores de todo el mundo. Cada producto de la gama ocupa una posición distinta, reconocida por su rendimiento.

La máxima eficacia. Se beneficia de la tecnología de formulación inteligente y de los aditivos desarrollados para optimizar el rendimiento en cualquier condición.



## Recomendaciones generales de uso

Cultivos	Dosis	Momentos
Maíz y cereales de invierno	0,5 a 1 L/ha	Vegetativo
Papa	1 L/ha	En llenado de tubérculos
Uva	1 a 2 L/ha	Luego de floración y luego de formados los frutos cada 15 días
Frutales de carozo y pepita	1 a 2 L/ha	A partir de caída de pétalos y hasta 10 días antes de la cosecha de 2 a 4 aplic.
Cítricos	1 a 2 L/ha	Desde inicio de llenado de frutos según demanda
Hortalizas	0,5 a 1 L/ha	Formación de cabeza para lechuga y desde inicio de llenado de fruto en tomate y pimiento